choù norepu

N91_u.



www.intereruyut.ru



БАЗЫ БЕЗ ПАНЕЛЕЙ















MXDoors металлические двери



ПАНЕЛИ НА ВЫБОР

MXM-6





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет Антрацит софт + вставка из черного акрила Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм + зеркало , цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXM-7





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали +

ламинированная МДФ панель 10мм, цвет Антрацит софт + вставка из черного акрила **Отделка внутри:** ламинированная МДФ панель 10мм + ЗЕРКАЛО с одной стоевой ,

цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка **Шумо-теплоизоляция:**

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол **Короб закрытый:** минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали


Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MX-4





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет Дарк

Грей СОфт

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

МХ-5 ЗЕРКАЛО





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет Дарк

Грей Софт

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм + ЗЕРКАЛО, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXL-1





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм **Вес:** 110кг,120кг **Уплотнитель:** 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Myap черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 12мм , цвет

Орех Американский мокко, вставка+наличник

Антрацит Софт

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый + ЗЕРКАЛО

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка **Шумо-теплоизоляция:**

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка



MXL-1/2





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 120кг,130кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (2 контура D-образного + 1 магнитный)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 115мм Толщина короба 125мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный с блестками 9005

Отделка снаружи: лист стали +

ламинированная МДФ панель 12мм, цвет Дуб

Антик, вставка+ наличник Дуб Антик Отделка внутри: ламинированная МДФ панель 10мм, цвет Эмалит белый + зеркало в

пол

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Кале 257

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: Вертикальное ребро жёсткости 200мм, минеральная плита высокой плотности **Короб закрытый:** минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали


Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXL-2





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 110кг,120кг Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 12мм , цвет Орех Американский мокко + Антрацит Софт Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXL-6





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 120кг,130кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (2 контура D-образного + 1 магнитный)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 115мм Толщина короба 125мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный с блестками 9005

Отделка снаружи: лист стали, ламинированная МДФ панель 12мм, цвет Орех

американский мокко + Антрацинт софт, вставка из черного стекла Лакобель Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет Сатин белый + вставка из

черного стекла Лакобель

Основной замок: Кале 252 цилиндровый **Дополнительный замок:** Кале 257

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: Вертикальное ребро жёсткости 200мм, минеральная плита высокой плотности **Короб закрытый:** минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXK-6





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (2

контура D-образного) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет Орех Американский мокко + вставка черный

металл, наличник Антрацит софт

Отделка внутри: фрезерованная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXK-1





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет

Альберо Грей

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5 сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXK-2





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет

Альберо Грей

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5 сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция: Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXT-9





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 110кг,120кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 10мм , цвет

Графит Нубук

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет белый матовый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Border 3B8-6K5

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXT-13





Производство: Россия **Размер:** 860x2050мм, 960x2050мм

Вес: 110кг,120кг Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного)

Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 100мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный

Отделка снаружи: лист стали +

ламинированная МДФ панель 10мм , цвет Графит Нубук + вставка из черного акрила Отделка внутри: ламинированная МДФ панель 10мм, цвет белый матовый + вставка

из черного акрила

Основной замок: Кале 252 цилиндровый **Дополнительный замок:** Border 3B8-6K5

сувальдный **Цилиндровый механизм:** ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: 7 ребер жесткости, минеральная плита высокой плотности+пенополистирол **Короб закрытый:** минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

MXT-12





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 120кг,130кг Уплотнитель: 3 контура уплотнения (2 контура D-образного + 1 магнитный) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 115мм Толщина короба 125мм

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Муар черный с блестками 9005

Отделка снаружи: лист стали + ламинированная МДФ панель 12мм , цвет

Сатин графит

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 10мм, цвет Эмалит белый

Основной замок: Кале 252 цилиндровый Дополнительный замок: Кале 257

сувальдный

Цилиндровый механизм: ключ/вертушка

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: Вертикальное ребро жёсткости 200мм, минеральная плита высокой плотности **Короб закрытый:** минеральная вата URSA

Дополнительно: Замковый усиленный карман

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой Броненакладка на цилиндровом механизме

Независимая ночная задвижка

ИМПЕРИАЛ 3 RAL7024/8019





Производство: Россия **Размер:** 960х2050мм

Вес: 130кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли БАРК: 2шт

Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 110мм Толщина короба 180мм

Дополнительно: Отделка снаружи: порошково-полимерное покрытие, Цвет Муар коричневый RAL 8019 и

Myap серый RAL 7024

Отделка внутри: ламинированная МДФ панель 16мм, цвет белый матовый

Основной замок: Гардиан 3011 сувальдный **Дополнительный замок:**Гардиан 3001

сувальдный

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: фольгированный изолон, пробка, сенжвич панель, минеральная плита,

пенополистирол

Короб закрытый: минеральная вата URSA

Дополнительно: Полиамидный термобарьер

Двухцветный короб

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Независимая ночная задвижка

Фирменный металлический эксцентрик Регулируемые петли

Фигурный наличник

ИМПЕРИАЛ 2 RAL7024/8019





Производство: Россия **Размер:** 960х2050мм

Вес: 130кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли БАРК: 2шт

Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 110мм Толщина короба 180мм

Дополнительно: Отделка снаружи: порошково-полимерное покрытие, Цвет Муар коричневый RAL 8019 и

Муар серый RAL 7024

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 16мм, цвет белый матовый

Основной замок: Гардиан 3011 сувальдный **Дополнительный замок:**Гардиан 3001

сувальдный

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: фольгированный изолон, пробка, сенжвич панель, минеральная плита,

пенополистирол

Короб закрытый: минеральная вата URSA **Дополнительно:** Полиамидный термобарьер

Двухцветный короб

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Независимая ночная задвижка

Фирменный металлический эксцентрик Регулируемые петли

Фигурный наличник

ИМПЕРИАЛ 2 СТ





Производство: Россия **Размер:** 960х2050мм

Вес: 130кг

Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура D-образного) Петли БАРК: 2шт

Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 110мм Толщина короба 180мм

Дополнительно: Отделка снаружи: порошково-полимерное покрытие, Цвет Муар коричневый RAL 8019 и Муар серый RAL 7024, 2 филенки (Англия), в верхней филенке ковка решетка, внутри стеклопакета (стеклопакет двухкамерный тонированный (снаружи стекло прозрачное, <mark>внутр</mark>и 2 тонированны́й))

Отделка внутри: ламинированная МДФ панель 16мм, цвет белый матовый

Основной замок: Гардиан 3011 сувальдный **Дополнительный замок:**Гардиан 3001

сувальдный

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: фольгированный изолон, пробка, сенжвич панель, минеральная плита,

пенополистирол

Короб закрытый: минеральная вата URSA **Дополнительно:** Полиамидный термобарьер

Двухцветный короб

Накладной порог из нержавеющей стали

Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Независимая ночная задвижка

Фирменный металлический эксцентрик

Регулируемые петли

Фигурный наличник

ТЕРМО Медный Аттик





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм

Вес: 110кг,120кг
Уплотнитель: 3 контура уплотнения (3

контура шлегель) Петли: Зшт на подшипниках

Открывание: левое / правое 180 градусов

Толіцина полотна 95́ммі

Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Медный антик

Отделка снаружи: лист стали

Отделка внутри: ламинированная МДФ панель 16мм, цвет Сандал светлый

Основной замок: Гардиан 3011 сувальдный Дополнительный замок: Гардиан 3001

сувальдный

Шумо-теплоизоляция:

Полотно: многослойное

(пеноплекс+минеральная плита+изолон

фольгированный

Короб закрытый, утепленный минеральной ватой URSA, с термовставкой, толщина 140мм Дополнительно:

Полиамидный термобарьер Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Независимая ночная задвижка

ТЕРМО Титан





Производство: Россия **Размер:** 860х2050мм, 960х2050мм **Вес:** 110кг,120кг **Уплотнитель:** 3 контура уплотнения (3

контура шлегель: 3 контура уплотнения (3 контура шлегель) Петли: 3шт на подшипниках Открывание: левое / правое 180 градусов Толщина полотна 95мм Дополнительно: Металл: порошково-полимерное покрытие,

цвет Медный антик

Отделка снаружи: лист стали

Отделка внутри: ламинированная МДФ

панель 16мм, цвет Белый матовый

Основной замок: Гардиан 3011 сувальдный **Дополнительный замок:** Гардиан 3001

сувальдный

Шумо-теплоизоляция: Полотно: многослойное

(пеноплекс+минеральная плита+изолон

фольгированный Короб закрытый, утепленный минеральной ватой URSA, с термовставкой, толщина 140мм Дополнительно:


Полиамидный термобарьер Противосъемные фиксаторы

Накладка на сувальдном замке с автошторкой

Независимая ночная задвижка



choù norepu











MXDoors NEW GENERATION DOORS

2024



+7 (800) 777-04-23 +7 (977) 618-47-40 +7 (495) 142-12-34



www.intereruyut.ru



